


ループアクティビティの使用例(DataEntityへの連続データ投入)



ループアクティビティの使用例(DataEntityへの連続データ投入)

ループアクティビティを使用して、eform上の複数行データ(Subform)を、DataEntityに登録します。



データ入力画面

入力用の画面を作成する(データ入力欄は、サブフォームで作成)



Sample

SubForm 1

#			
1	<input type="text" value="1a"/>	<input type="text" value="1b"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
2	<input type="text" value="2a"/>	<input type="text" value="2b"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
3	<input type="text" value="3a"/>	<input type="text" value="3b"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
4	<input type="text" value="4a"/>	<input type="text" value="4c"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
5	<input type="text" value="5a"/>	<input type="text" value="5b"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>

行追加を可能とする



データ入力画面

入力用の画面を作成する(データ入力欄は、サブフォームで作成)

ループを設定

ループの設定 ?

対象元のデータセット *

SubForm1

サブフォームの名称(内部名)

自動でセットされます

列のマッピング:

現在の行変数	データセットの列名
tempValue1	TextBox1
tempValue2	TextBox2

loopFlg

loopFlg

データ

- フォームデータ (既定)
- モデルデータ
- processFields
 - loopFlg
 - tempValue1
 - tempValue2

XPath

- データソース (外部)
- システムデータ
- グローバルデータ

ループカウンタを作成

1行の値を格納する変数を作成

データ入力画面

入力用の画面を作成する(データ入力欄は、サブフォームで作成)



★ ループを実行

基本的の設定 ?

表示名 *:
ループを実行.1

説明:

ループを実行のアクティビティ名 *:
ループを設定.1

高度 +



完了 キャンセル

対象となるループの設定を選択




データ入力画面

入力用の画面を作成する(データ入力欄は、サブフォームで作成)



データ入力画面

入力用の画面を作成する(データ入力欄は、サブフォームで作成)



条件ビルダー

条件ビルダー ?

表示名:

説明:

Elseコネクタの表示位置:

入力コネクタの表示位置:

ルールを作成するために編集アイコンをクリックします:

1. If loopFlg=

2. その他

新しいルールを追加

Note: 設定した論理条件が正しいことを確認してください。これは、一般的なエラーの原因です

完了 キャンセル

条件ビルダー ?

1. loopFlg=

IF

loopFlg ==

Loopを抜ける条件となる
変数を評価します

実行結果

画面へのデータ入力

SubForm 1

#	1a	1b	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="📄"/>

実行前のDataEntityのレコード

ToolTip013
カテゴリ: Others 型: Custom

詳細 フィールド リレーションシップ データ セキュリティ アソシエーション

アクション	iid	TEXTBOX1	TEXTBOX2
-------	-----	----------	----------

レコードが見つかりません

実行後のDataEntityのレコード

ToolTip013
カテゴリ: Others 型: Custom

フィールド リレーションシップ データ セキュリティ アソシエーション

アクション	iid	TEXTBOX1	TEXTBOX2
	1	1a	1b
	2	2a	2b
	3	3a	3b
	4	4a	4b
	5	5a	5b
	6		
	7		
	8		



AGILEPOINT

Contact Us:

アジールポイント株式会社

<https://www.secure.agilepoint.co.jp/japan@agilepoint.com>

AGILEPOINT

SUPPORT SIGN IN TO AGILEPOINT NX

Products Pricing Applications Use Cases Partners Resources Company

AgilePoint NX

The most innovative platform for building digital, automation apps quickly and easily while ensuring future-proof simplicity.

Forms • Processes • Web • SaaS • Mobile Apps

Low-Code. No Limits.

FREE TRIAL REQUEST DEMO

Contact us!

